ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Оглавление:

1. Оборудование: 1
2. Подключение 1
3. Настройка 1
4. Установка ПО 3

1. Оборудование:

- Сканер штрихкода
- ПК с ОС Windows
- ПО «EasyUpdate.exe»

2. Подключение

Подключить кабель USB из комплекта поставки к сканеру и свободному порту USB ПК с предустановленной ОС Windows. Убедиться, что в системе обнаружился USB Serial Port (COMxx). При необходимости перевести сканер в режим USB-COM с помощью сервисного штрихкода из паспорта.

3. Настройка

Запустить ПО «EasyUpdate.exe» Открыть вкладку «Настройки» и установить параметры связи, указанные на скриншоте. Нажать кнопку «Проверка связи» При успешном соединении в окне сообщений «Устройство» отобразится модель подключенного сканера



Перейти на вкладку «Прошивки» текущей панели меню «Настройки» и указать путь к папке с файлом внутрисистемного ПО (прошивки) с расширением .ldr (для моделей сканеров VMC)



Проконтролировать версию ПО из сообщения в окне

4. Установка ПО

Нажать кнопку «СТАРТ» и контролировать процесс установки ПО



ВАЖНО! В процессе обновления не отключать сканер от ПК и не закрывать текущее окно программы

В случае успешного завершения процесса установки в рабочем окне программы должны отобразиться два статуса «ОК». Установка завершена.

