ООО «ПОСЦЕНТР-СЕРВИС»

POSCenterX: Кассир miniPOS

Описание функциональных характеристик на 4 листах

Правообладатель:
ООО «ПОСЦЕНТР-СЕРВИС», г. Москва

Оглавление

Оглавление **2**
О приложении **3**
Основные функции приложения **3**
Различные виды регистрации товара 3
Гибкая система настройки и применения скидок/надбавок 3
Операции с открытым и закрытым чеками 3
Механизм работы с отчетами 3
Работа с кассой 3
Поддержка работы с внешней АСТУ 3
Поддержка работы с широким спектром торгового оборудования 4
Дополнительные возможности 4
Системные требования **4**
Обращение в Службу технической поддержки **4**

О приложении

Программа «POSCenterX: Кассир miniPOS» позволяет решать задачу автоматизации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли.

Основные функции приложения

Различные виды регистрации товара

- Регистрация по коду товара;
- Регистрация по артикулу;
- Регистрация по штрих-коду товара;
- Регистрация с помощью визуального выбора из списка товаров;
- Регистрация по свободной цене;
- Регистрация возврата;
- Регистрация товаров в разные секции;

Гибкая система настройки и применения скидок/надбавок

- Ручные
- Фиксированные
- Автоматические
- Накопительные скидки по дисконтным картам;
- Скидки/надбавки на позицию;
- Скидки/надбавки на чек;
- Отмена скидки/надбавки на позицию и на сумму чека;

Операции с открытым и закрытым чеками

- Повтор указанной позиции в чеке;
- Сторнирование товара до закрытия чека;
- Редактирование количества, цены и секции ввода товара до закрытия чека;
- Отмена любого чека до его закрытия;

Механизм работы с отчетами

- Снятие отчета с гашением;
- Снятие отчета без гашения;
- Снятие расширенных отчетов.

Работа с кассой

- Внесение денег в кассу;
- Выплата денег из кассы;

Поддержка работы с внешней АСТУ

- Загрузка справочника товаров, налогов, пользователей, наборов прав и т.д. из внешней АСТУ;
- Выгрузка отчета о продажах для АСТУ;

Поддержка работы с широким спектром торгового оборудования

- Сканер штрих-кода
    - любой считыватель ШК, подключаемый в разрыв клавиатуры
    - любой считыватель ШК с интерфейсом RS-232
- Весы
    - Штрих АС POS
    - Штрих АС мини POS
- Дисплей покупателя
    - Datecs DPD-201
    - Firich VF 2029M.
- Терминал сбора данных
    - Opticon PHL-2700
    - Opticon OPH-1004(подключается только по USB)
- Программируемая клавиатура
    - любая программируемая клавиатура, подключаемая в разрыв клавиатуры;

Дополнительные возможности

- Оплата чека несколькими типами платежных средств
- Работа с весовыми товарами (масса и код закодированы в ШК)
- Блокировка рабочего места кассира
- Автоматическое и по команде кассира открытие денежного ящика
- Интеграция с национальной системой цифровой маркировки ЧЕСТНЫЙ ЗНАК и ЕГАИС

Системные требования

- Операционная система
    - Windows (x32 или x64). Минимально поддерживаемая WIndows 7 (на XP работает, но с ограничениями). Рекомендуется Windows 10 и выше;
    - Windows CE.NET 4.21, Windows CE 6.0;
- Оперативная память (RAM) : от 1 Gb. Рекомендуется от 4 Gb.
- Жесткий диск (ROM) : 1 Gb свободного пространства. Рекомендуется 10 Gb и более.

Обращение в Службу технической поддержки

Если при работе с ПО у вас возникли проблемы или вопросы – свяжитесь со службой технической поддержки по электронной почте support@poscenter.ru в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени.